FABBRICARE LA CARTA

Per fare i telai occorrono

- 4 listelli di legno lunghi 15 cm e di 20 mm di spessore
- 4 listelli di legno lunghi 25 cm e di 20 mm di spessore
- chiodi e martello un pezzo di tessuto di nylon.

Fasi di costruzione dei telai

- costruisci due cornici rettangolari, usando per ognuna due listelli lunghi 15 cm e 2 listelli lunghi 25 cm
- fissa il tessuto di nylon su uno dei due telai per farne un setaccio (chiedi ad un adulto di aiutarti a piantare i chiodi).

Per fare la carta occorrono

- giornali vecchi
- un secchio da 10 litri
- una grande vasca di plastica
- un frullatore
- colla
- vecchi strofinacci
- una tavoletta.

Fasi di preparazione dell'impasto per la carta

- taglia il giornale in piccoli pezzi e lasciali a bagno per una notte in un secchio d'acqua
- il giorno dopo versa nella vasca di plastica questo impasto, aggiungi acqua e due cucchiai di colla e mescolalo fino a quando non ottieni un nuovo impasto morbido e liscio.

Fasi di preparazione della carta

- sovrapponi i due telai e immergili nella vasca per raccogliere l'impasto
- tirali fuori, lascia sgocciolare l'impasto poi togli il telaio superiore: resterà un foglio di carta umida
- metti su un tavolo un giornale intero piegato in quattro e coprilo con uno strofinaccio bagnato
- capovolgi il setaccio sullo strofinaccio premendo sui bordi per far aderire il foglio di pasta di carta alla stoffa
- quando il foglio è staccato ricoprilo con un altro strofinaccio prima di fare un nuovo foglio di carta e pressa con una tavoletta
- lascia asciugare il foglio sulla carta di giornale.

Le schede di Arisimarialuisa